

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

**PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA 2014 – EDITAL N. 001/2013**

CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da Avaliação de Habilidades e Competências da prova prática de Acesso Direto e Pré-Requisito do Processo Seletivo para Residência Médica – 2014.

ACESSO DIRETO

CLÍNICA CIRÚRGICA				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Esclareceu o que é um aneurisma verdadeiro (atinge todas as camadas da artéria) Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	
02	Esclareceu que existe aneurisma falso e exemplificou (trauma, infecção, anastomótico, dissecação aórtica prévia) Não = (0,0) Sim e citou 1 ou 2 exemplos = (0,5) Sim e citou 3 ou 4 exemplos = (1,0)			
03	Esclareceu sobre as possibilidades de ruptura, embolização distal, trombose e compressão de órgãos vizinhos. Não = (0,0) Sim e citou 1 ou 2 possibilidades = (0,5) Sim e citou 3 ou 4 possibilidades = (1,0)			
04	Esclareceu sobre as possíveis causas: degenerativa, defeitos genéticos (Marfan, Ehlers-Danlos), vasculites (Behcet, Kawasaki Takayasu, PAN), infecção (Sífilis), mecânica Não = (0,0) Sim e citou 2 ou 3 causas = (0,5) Sim e citou 4 ou 5 causas = (1,0)			
05	Orientou sobre a realização de outro exame Não (Arteriografia ou ultrassonografia) = (0,0) Sim (Angiotomografia ou angiorressonância) = (1,0)		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

CLÍNICA CIRÚRGICA				
06	Orientou sobre a necessidade de cirurgia e sobre os tipos de cirurgia (aberta ou endovascular) Não = (0,0) Sim, mas citou apenas um tipo de cirurgia = (0,5) Sim, e citou as 2 modalidades de cirurgia (aberta e endovascular) = (1,0)			
07	Orientou sobre as vantagens da cirurgia aberta (durabilidade bem documentada, com menor chance de reintervenção) Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	
08	Orientou sobre as possíveis complicações da cirurgia (embolização distal, trombose do enxerto, infecção da prótese, hemorragia) e complicações gerais (atelectasia pulmonar, IAM, arritmias, AVE, insuficiência renal ou hepática) Não orientou = (0,0) Sim (apenas complicações da cirurgia) = (0,5) Sim (complicações da cirurgia e gerais) = (1,0)			
09	Orientou sobre os exames pré-operatórios (Rx tórax, ECG, ECO, testes de função pulmonar, cateterismo cardíaco, sangue) Não orientou = (0,0) Sim e citou 2 exames = (0,5) Sim e citou 3 ou mais exames = (1,0)			
10	Orientou sobre o acompanhamento do aneurisma Não orientou = (0,0) Sim e orientou angiotomografia, ou angiorressonância ou ultrassonografia = (1,0)		X	

CLÍNICA MÉDICA				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Pesquisou icterícia (avaliou esclera, pele, língua) Não= (0,0) Sim (1 ou 2) = (0,5) Sim (os 3) = (1,0)			
02	Pesquisou hálito hepático Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

CLÍNICA MÉDICA				
03	Pesquisou presença de <i>spiders</i>, ginecomastia, perda de pelos Não= (0,0) Sim (1 ou 2) = (0,5) Sim (os 3)= (1,0)			
04	Pesquisou eritema palmar, baqueteamento digital Não = (0,0) Sim (1) = (0,5) Sim (os 2) = (1,0)			
05	Pesquisou presença de <i>flapping</i> Não = (0,0) Sim= (1,0)		X	
06	Fez inspeção abdominal (avaliando: aumento de volume abdominal, presença de circulação colateral, cabeça de medusa) Não= (0,0) Sim (1 ou 2) = (0,5) Sim (os 3) = (1,0)			
07	Pesquisou a presença de ascite (teste do piparote e presença de macicez móvel) Não = (0,0) Sim (1) = (0,5) Sim (os 2) = (1,0)			
08	Avaliou o fígado (palpação, percussão, bordas e consistência) Não (0 ou 1) = (0,0) Sim (2 ou 3) = (0,5) Sim (os 4) = (1,0)			
09	Avaliou o baço (Percussão do espaço de Traube, Palpação, Manobra de Schuster) Não = (0,0) Sim (2 ou 1) = (0,5) Sim (os 3) = (1,0)			
10	Avaliou os Membros Inferiores (presença de edema e ou dermatite ocre) Não= (0,0) Sim (1) = (0,5) Sim (os 2) = (1,0)			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

PEDIATRIA				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Comunicação e explicações Precárias = (0,0) Claras = (1,0)			
02	Uso do berço aquecido para o RN Não pediu e nem orientou = (0,0) Pediu ou orientou (prover calor ao RN) = (1,0)			
03	Posição do RN Não posicionou e/ou não orientou de forma correta = (0,0) Posicionou mas não orientou = (0,5) Posicionou e orientou de forma correta = (1,0)		X	
04	Aspiração do RN (dever ser realizada após o posicionamento) Não aspirou e/ou não orientou de forma correta = (0,0) Aspirou mas não orientou (se aspirou incorretamente a orientação já está falha) = (0,5) Aspirou e orientou adequadamente = (1,0)		X	
05	Secagem do RN (deve ser realizada após a aspiração) Não secou e/ou não orientou de forma correta = (0,0) Secou porém não orientou de forma correta (se secou inadequadamente, já está falha a orientação) = (0,5) Secou e orientou adequadamente = (1,0)		X	
06	Orientação da importância dos 30s nos passos de reanimação Não orientou ou orientou de forma errada = (0,0) Orientou e falou ao interno o tempo adequado = (1,0)		X	
07	Utilização do oxímetro Não utilizou de forma adequada nem como outra opção auscultou o precórdio e checkou a respiração = (0,0) Colocou o sensor do oxímetro no membro superior direito (dedos ou pulso serão considerados) ou auscultou o precórdio e checkou a respiração = (1,0)		X	
08	Ventilação do RN Não ventilou ou não o fez de forma adequada = (0,0) Houve a indicação da ventilação com bolsa-máscara-válvula, mas a técnica foi inadequada = (0,5) Indicou e realizou a técnica adequada de ventilação por pressão positiva com bolsa-máscara-válvula (FiO ₂ não está considerada) = (1,0)		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

PEDIATRIA				
09	Utilização da ventilação Utilizou qualquer outra FiO ₂ (40%, 100%) que não 21% (ar ambiente) = (0,0) Indicou ventilação com ar ambiente = (1,0)		X	
10	Encerramento da reanimação Não encerrou e/ou orientou de forma errada = (0,0) Soube avaliar o sucesso da reanimação mas não explicou NADA ao interno = (0,5) Soube avaliar o sucesso da reanimação e explicou ao interno (o encaminhamento do RN não será considerado) = (1,0)			

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Cumprimentou a paciente Não = (0,0) Sim = (0,5) Se apresentou à paciente Não = (0,0) . Sim = (0,5)			
02	Esclareceu sobre a possibilidade de ocorrer isoimunização Rh: Não = (0,0) . Sim = (1,0)		X	
03	Esclareceu sobre a necessidade de realização de grupo sanguíneo e fator Rh do pai e, se Rh(+), orientou a realização do teste de coombs indireto. Não = (0,0) Sim - apenas GS e Rh = (0,5) Sim - os três = (1,0)			
04	Esclareceu sobre a possibilidade de uso de imunoglobulina anti-Rh (vacina). Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	
05	Esclareceu sobre o diagnóstico de anencefalia, pela USG: Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	
06	Esclareceu que a USG permite o diagnóstico de certeza após a 14ª semana de gestação: Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA				
07	Esclareceu sobre a possibilidade de polihidramnio (fundo do útero maior do que a idade gestacional): Não = (0,0). Sim = (1,0)		X	
08	Esclareceu que a anencefalia é incompatível com a vida e que a gestação deverá ser interrompida: Não = (0,0) Sim mas não orientou sobre a interrupção = (0,5) Sim = (1,0)			
09	a) Esclareceu sobre a autonomia do médico, necessitando apenas do consentimento do casal para a interrupção. Não = (0,0). Sim = (0,5) b) Esclareceu sobre o uso de ácido fólico em uma próxima gestação: Não = (0,0) Sim = (0,5)			
10	a) Fez a hipótese diagnóstica de candidíase: Não = (0,0) Sim = (0,5) b) Orientou sobre o uso de antimicótico local ou soluções alcalinas: Não = (0,0) Sim = (0,5)			

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Cumprimentou a paciente e se apresentou: Não = (0,0) Parcialmente (cumprimentou ou se apresentou) = (0,5) Sim (cumprimentou e se apresentou) = (1,0)			
02	Questionou sobre episódios semelhantes anteriormente e qual a frequência? Não = (0,0) Parcialmente (se perguntou só uma)= (0,5) Sim (se perguntou as duas) = (1,0)			
03	Questionou sobre doenças pregressas e atuais? Não = (0,0) Parcialmente (se perguntou só uma) = (0,5) Sim (se perguntou as duas) = (1,0)			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL				
04	Questionou sobre uso de medicamentos? Não = (0,0) Sim = (1,0)		X	
05	Questionou sobre vida sexual: (nº de parceiros, uso de preservativo, lesões em região genital)? Não = (0,0) Parcialmente (se perguntou só uma)= (0,5) Sim (se perguntou + de uma) = (1,0)			
06	Questionou sobre viagens, procedência e profissão? Não = (0,0) Parcialmente (se perguntou só uma) = (0,5) Sim (se perguntou + de uma) = (1,0)			
07	Questionou sobre sintomatologia no local das lesões: (dor, prurido, parestesia)? Não (nenhum sintoma) = (0,0) Parcialmente (um dos sintomas) = (0,5) Sim (+ de um sintoma) = (1,0)			
08	Questionou sobre caso semelhante entre familiares e parceiros? Não = (0,0) Parcialmente (se perguntou só uma) = (0,5) Sim (se perguntou as duas) = (1,0)			
09	Formulou Hipóteses Diagnósticas pertinentes: (Sífilis Secundária, Farmacodermia, MH Reacional, Micoses Profundas)? Não = (0,0) Parcialmente (apenas a hipótese de sífilis) = (0,5) Sim (sífilis e mais uma hipótese) = (1,0)			
10	Orientou a paciente sobre quais exames realizar: (baciloscopia da linfa, sorologia para sífilis, biópsia, sorologias para micoses profundas, exames gerais)? Não solicitou ou solicitou apenas exames gerais = (0,0) Parcialmente (solicitou somente sorologia para sífilis ou baciloscopia da linfa, biópsia ou sorologias para micoses profundas) = (0,5) Sim (sorologia para sífilis e mais um exame específico) = (1,0)			