

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

**PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA  
MÉDICA 2014 – EDITAL N. 001/2013**

**CRITÉRIOS DA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS**

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição os Critérios da Avaliação de Habilidades e Competências da prova prática de Acesso Direto e Pré-Requisito do Processo Seletivo para Residência Médica – 2014.

**PRÉ-REQUISITO – CLÍNICA CIRÚRGICA**

<b>CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO</b>				
<b>Itens de Avaliação</b>		<b>Não Realizou Corretamente (0,0)</b>	<b>Realizou Parcialmente (0,5)</b>	<b>Realizou Corretamente (1,0)</b>
<b>01</b>	<b>Questionou sobre emagrecimento/ dor abdominal/ dor lombar/ tempo de DM/ episódios semelhantes pregressos/ febre/ vômitos/ “caroço” palpável:</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (menos de 3 itens) = <b>(0,5)</b> Sim (emagrecimento + dor abdominal + outro) = <b>(1,0)</b>			
<b>02</b>	<b>Identificou a principal hipótese diagnóstica - câncer (CA) de pâncreas; CA papila; CA periampolar; colangiocarcinoma:</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (uma das opções) = <b>(1,0)</b>		<b>X</b>	
<b>03</b>	<b>Identificou os diagnósticos diferenciais:</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (pancreatite crônica ou coledocolitíase) = <b>(0,5)</b> Sim (CA papila; colangiocarcinoma) = <b>(1,0)</b>			
<b>04</b>	<b>Solicitou os exames na sequência correta: (US&gt;TC/RNM&gt;Duodenoscopia&gt;eco- endoscopia)</b> Não = <b>(0,0)</b> Solicitou um dos exames = <b>(0,5)</b> Solicitou os exames na sequência correta = <b>(1,0)</b>			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>05</b>	<b>Identificou os principais fatores de risco (DM e tabagismo)</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (um dos dois <u>ou</u> pancreatite crônica) = <b>(0,5)</b> Sim (os dois) = <b>(1,0)</b>			
<b>06</b>	<b>Esclareceu sobre o “caroço” palpável (vesícula palpável; sinal de Curvoisier-Terrier; cabeça de pâncreas)</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim = <b>(1,0)</b>		<b>X</b>	
<b>07</b>	<b>Esclareceu sobre os riscos da colestase (colangite; sepse; tríade de Charcot; pêntrade de Reynold; IRA; torpor; confusão mental):</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (1 ou 2) = <b>(0,5)</b> Sim (mais de 2) = <b>(1,0)</b>			
<b>08</b>	<b>Orientou sobre os sinais de alerta da colangite (febre alta; calafrios):</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (um dos dois) = <b>(0,5)</b> Sim (os dois) = <b>(1,0)</b>			
<b>09</b>	<b>Orientou sobre a necessidade de procurar imediatamente o serviço médico, no caso de apresentar um dos sinais de alerta:</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim = <b>(1,0)</b>		<b>X</b>	
<b>10</b>	<b>Orientou sobre a conduta na colangite: drenagem biliar (percutânea/prótese endoscópica/cirúrgica) e antibioterapia</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (apenas uma) = <b>(0,5)</b> Sim (as duas) = <b>(1,0)</b>			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>UROLOGIA</b>				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	<b>a)Cumprimentou o paciente:</b> Não = (0,0) Sim = (1,0) <b>b)Apresentou-se ao paciente:</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
02	<b>Fez o diagnostico de Litíase Ureteral:</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
03	<b>Esclareceu sobre a improvável eliminação do cálculo?</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
04	<b>Esclareceu sobre a tomografia computadorizada como o melhor exame diagnóstico:</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
05	<b>Esclareceu sobre as possíveis opções de tratamento cirúrgico (ureteroscopia / litotripsia extracorpórea / cirurgia aberta / cirurgia laparoscópica)</b> Não = (0,0) Sim (uma ou duas opções) = (0,5) Sim (3 ou 4 opções) = (1,0)			
06	<b>Orientou sobre a melhor opção de tratamento(ureteroscopia):</b> Não orientou ou citou outra opção = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
07	<b>Orientou sobre as opções de anestesia:</b> Não = (0,0) Bloqueio espinal <u>ou</u> anestesia geral = (0,5) Bloqueio espinal <u>e</u> anestesia geral = (1,0)			
08	<b>Orientou sobre o uso de sonda e cater no pós-operatório:</b> Não = (0,0) Orientou sonda vesical <u>ou</u> cateter duplo J = (0,5) Orientou sonda vesical <u>e</u> cateter duplo J = (1,0)			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>UROLOGIA</b>			
<b>09</b>	<b>Orientou sobre as complicações pós – operatórias (Infecção, sangramento, hematomas, estenose, cálculo residual, perfuração)</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (uma ou duas) = <b>(0,5)</b> Sim (3 ou mais)= <b>(1,0)</b>		
<b>10</b>	<b>Esclareceu, adequadamente, ao paciente sobre todas as dúvidas em relação à sua doença, tratamento e complicações:</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim = <b>(1,0)</b>	<b>X</b>	

<b>CIRURGIA VASCULAR</b>				
<b>Itens de Avaliação</b>		<b>Não Realizou Corretamente (0,0)</b>	<b>Realizou Parcialmente (0,5)</b>	<b>Realizou Corretamente (1,0)</b>
<b>01</b>	<b>Identificou a prescrição com o nome da paciente e com a data atual?</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (nome <u>ou</u> data) = <b>(0,5)</b> Sim (nome <u>e</u> data) = <b>(1,0)</b>			
<b>02</b>	<b>Prescreveu anticoagulantes (Rivaroxabana <u>ou</u> heparina associada a cumarínico)?</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim = <b>(1,0)</b>		<b>X</b>	
<b>03</b>	<b>Prescreveu a dose e intervalo de uso (Rivaroxabana; Heparina de baixo peso molecular ou Heparina não fracionada + Marevan):</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (dose <u>ou</u> intervalo corretamente) = <b>(0,5)</b> Sim (dose <u>e</u> intervalo corretamente) = <b>(1,0)</b>			
<b>04</b>	<b>Prescreveu a via de administração corretamente (Rivaroxabana, VO; Heparina de baixo peso molecular, via SC; Heparina não fracionada, vias SC ou EV; Marevan, VO)?</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim = <b>(1,0)</b>		<b>X</b>	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>CIRURGIA VASCULAR</b>			
05	Prescreveu algum analgésico (dipiro-na, paracetamol, tramadol ou outras associações de codeína com parace-tamol)? Não = (0,0) Sim (SOS) = (0,5) Sim (de horário) = (1,0)		
06	Prescreveu antiagregante plaquetário ou fibrinolítico? Não = (1,0) Sim = (0,0)	<b>X</b>	
07	Prescreveu posição de Trendem-burg? Não = (0,0) Sim = (1,0)	<b>X</b>	
08	Prescreveu repouso relativo no leito? Não = (0,0) Sim, mas não prescreveu relativo = (0,5) Sim = (1,0)		
09	Prescreveu uso de meia elástica? Não = (1,0) Sim = (0,0)	<b>X</b>	
10	Assinou a prescrição? Não = (0,0) Sim = (1,0)	<b>X</b>	

<b>ANESTESIOLOGIA</b>				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
01	Descreveu as manobras para reconhecimento da pa-rada cardiorrespiratória (chamou o paciente pelo nome; avaliou movimentos respiratórios; palpou ca-rotídeos e/ou femoral) Não = (0,0) Sim (1 ou 2) = (0,5) Sim (os 3) = (1,0)			
02	Solicitou auxílio, de imediato Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
03	Iniciou massagem cardíaca externa (MCE) Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>ANESTESIOLOGIA</b>				
<b>04</b>	<b>Realizou MCE (32 massagens x 2 respirações)</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (apenas 1) = <b>(0,5)</b> Sim (os 2) = <b>(1,0)</b>			
<b>05</b>	<b>Reconheceu a existência de assistolia, no registro do monitor e solicitou administração de adrenalina EV</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (apenas 1 item) = <b>(0,5)</b> Sim (os dois) = <b>(1,0)</b>			
<b>06</b>	<b>Reconheceu a existência de fibrilação ventricular no registro do monitor e orientou desfibrilação cardíaca</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (apenas 1 item) = <b>(0,5)</b> Sim (os dois) = <b>(1,0)</b>			
<b>07</b>	<b>Posicionou, corretamente, as duas pás do desfibrilador (uma pá no 2º espaço intercostal D e outra pá no 5º espaço intercostal E)</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (apenas uma) = <b>(0,5)</b> Sim (os dois) = <b>(1,0)</b>			
<b>08</b>	<b>Montou um sistema AMBU (bolsa + válvula + máscara) e posicionou, adequadamente, na face do paciente</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (montou mas não posicionou) = <b>(0,5)</b> Sim (montou e posicionou) = <b>(1,0)</b>			
<b>09</b>	<b>Montou o laringoscópio e escolheu a lâmina para adulto e posicionou na boca do paciente</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim (montou mas não posicionou) = <b>(0,5)</b> Sim (montou e posicionou) = <b>(1,0)</b>			
<b>10</b>	<b>Escolheu o tubo endotraqueal (8 ou 9) com Cuff</b> Não = <b>(0,0)</b> Sim = <b>(1,0)</b>		<b>X</b>	

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>CIRURGIA TORÁCICA</b>		<b>Não Realizou Corretamente (0,0)</b>	<b>Realizou Parcialmente (0,5)</b>	<b>Realizou Corretamente (1,0)</b>
<b>Itens de Avaliação</b>				
<b>01</b>	<b>Cumprimentou e apresentou-se ao paciente</b> Não = (0,0) Sim (apenas um item) = (0,5) Sim (os dois) = (1,0)			
<b>02</b>	<b>Descreveu as alterações da radiografia de tórax (presença de ar no espaço pleural esquerdo e colapso pulmonar ipsilateral de médio volume).</b> Não = (0,0) Sim (apenas uma alteração) = (0,5) Sim (as duas alterações) = (1,0)			
<b>03</b>	<b>Fez o diagnóstico de pneumotórax a esquerda.</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
<b>04</b>	<b>Esclareceu sobre a possibilidade de pneumotórax espontâneo primário, o qual ocorre devido a ruptura de bolhas (“blebs”) subpleurais, geralmente presentes no ápice ou segmento 6 (segmento superior do lobo inferior).</b> Não = (0,0) Sim (esclareceu, mas não explicou) = (0,5) Sim (esclareceu e explicou) = (1,0)			
<b>05</b>	<b>Esclareceu que o tratamento é cirúrgico (toracostomia com drenagem torácica fechada ou drenagem torácica)</b> Não = (0,0) Sim (esclareceu, mas não citou o tipo de cirurgia) = (0,5) Sim (esclareceu e citou o tipo de cirurgia) = (1,0)			
<b>06</b>	<b>Esclareceu sobre o porquê da cirurgia (primeiro episódio e mais de 30% de colapso)</b> Não = (0,0) Sim (apenas uma justificativa) = (0,5) Sim (as duas justificativas) = (1,0)			
<b>07</b>	<b>Esclareceu sobre a necessidade de internação:</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)		<b>X</b>	
<b>08</b>	<b>Esclareceu sobre a anestesia (local; na região de introdução do dreno torácico)</b> Não = (0,0) Sim = (1,0)			

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

<b>CIRURGIA TORÁCICA</b>			
<b>09</b>	<p><b>Esclareceu sobre os riscos/complicações (infecção, hemotórax, enfisema subcutâneo, introdução incorreta do dreno, mal posicionamento do dreno, laceração pulmonar, lesão de diafragma, lesão de fígado ou baço)</b>            Não = <b>(0,0)</b>            Sim (citou até 3) = <b>(0,5)</b>            Sim (citou mais de 3) = <b>(1,0)</b></p>		
<b>10</b>	<p><b>Explicou sobre a realização do procedimento (Paciente em decúbito dorsal horizontal, assepsia e antisepsia no hemitórax esquerdo; Anestesia local (lidocaína 2%), ao nível do 4º ou 5º EIC, entre a linha axilar média e anterior OU 2º EIC na linha hemiclavicular; Minitoracotomia local, abertura pleural na borda superior da costela, exploração digital, introdução de dreno na direção superior, medial e posterior; Fixação do dreno e conexão do mesmo ao frasco de drenagem (em selo d'água))</b>            Não = <b>(0,0)</b>            Sim (parcialmente) = <b>(0,5)</b>            Sim (completamente) = <b>(1,0)</b></p>		

<b>COLOPROCTOLOGIA</b>				
Itens de Avaliação		Não Realizou Corretamente (0,0)	Realizou Parcialmente (0,5)	Realizou Corretamente (1,0)
<b>01</b>	<p><b>Cumprimentou e se apresentou ao paciente</b>            Não = <b>(0,0)</b>            Sim (apenas um item) = <b>(0,5)</b>            Sim (os 2) = <b>(1,0)</b></p>			
<b>02</b>	<p><b>Fez a hipótese diagnóstica de fissura anal</b>            Não = <b>(0,0)</b>            Sim = <b>(1,0)</b></p>		<b>X</b>	
<b>03</b>	<p><b>Esclareceu sobre a possível causa (trauma anorretal) para surgimento da doença</b>            Não = <b>(0,0)</b>            Sim = <b>(1,0)</b></p>			



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
FACULDADE DE MEDICINA/HOSPITAL DAS CLÍNICAS  
COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – COREME**

**COLOPROCTOLOGIA**

<b>04</b>	<p><b>Esclareceu sobre os motivos da não cicatrização (hipertonia esfinteriana, persistência do trauma, contaminação local)</b>          Não esclareceu ou referiu apenas persistência do trauma e/ou contaminação local = <b>(0,0)</b>          Sim, mas referiu apenas a hipertonia esfinteriana = <b>(0,5)</b>          Sim, esclareceu e referiu a hipertonia esfinteriana associada a persistência do trauma e contaminação local = <b>(1,0)</b></p>			
<b>05</b>	<p><b>Esclareceu sobre o tratamento medicamentoso: (pomada cicatrizante com miorelaxante diltiazem, nitroglicerina ou toxina botulínica + analgésicos + fibras/laxativos)</b>          Não esclareceu ou orientou apenas analgésico = <b>(0,0)</b>          Sim, orientou pomada cicatrizante com miorelaxante = <b>(0,5)</b>          Sim, orientou pomada cicatrizante com miorelaxante + analgésicos + laxativos = <b>(1,0)</b></p>			
<b>06</b>	<p><b>Fez orientações higieno-dietéticas (dieta rica em fibras, sem condimentos; higiene local com banho de assento; evitar o uso de papel)</b>          Não orientou = <b>(0,0)</b>          Sim (apenas dieta ou higiene local) = <b>(0,5)</b>          Sim (as três) = <b>(1,0)</b></p>			
<b>07</b>	<p><b>Orientou sobre as opções cirúrgicas (esfinterotomia lateral interna ou fissurectomia com avanço do retalho cutâneo)</b>          Não = <b>(0,0)</b>          Sim (uma das duas) = <b>(1,0)</b></p>	<b>X</b>		
<b>08</b>	<p><b>Orientou sobre os riscos da cirurgia (baixo risco cirúrgico e baixo risco de incontinência)</b>          Não = <b>(0,0)</b>          Sim (apenas um risco) = <b>(0,5)</b>          Sim (os dois) = <b>(1,0)</b></p>			
<b>09</b>	<p><b>Orientou sobre o alto índice de cura e mencionou o percentual (&gt;80%)</b>          Não = <b>(0,0)</b>          Sim, mas não mencionou o percentual = <b>(0,5)</b>          Sim (os dois) = <b>(1,0)</b></p>			
<b>10</b>	<p><b>Orientou sobre os exames pré-operatórios (retossigmoidoscopia ou colonoscopia; exames gerais)</b>          Não = <b>(0,0)</b>          Sim (apenas um dos exames) = <b>(0,5)</b>          Sim (os dois) = <b>(1,0)</b></p>			