

CIRURGIÃO-DENTISTA (ESF)

28/08/2016

**SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO FOR AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
 2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
 3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
 4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA OU AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
 5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
 6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **11 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
 7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão aguardar até que o último a entregue, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual aporão suas respectivas assinaturas.
- 8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

Leia o **Texto 1** para responder às questões de **01 a 05**.

Texto 1

1 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia.

[...]

2 Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como marrulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grinar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio. *O cortiço*. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2004. p. 55. (Fragmento).

— QUESTÃO 01 —

No primeiro parágrafo do texto, a cena narrada mostra que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado depois de uma noite agitada. As ocorrências discursivas do texto que permitem essa inferência são, respectivamente:

- (A) “Eram cinco horas da manhã” e “suspiro de saudade”.
- (B) “uma assentada sete horas” e “Um acordar alegre e farto”.
- (C) “sentiam ainda na indolência” e “à luz loura e tenra da aurora”.
- (D) “horas de chumbo” e “notas da última guitarra da noite antecedente”.

— QUESTÃO 02 —

O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao acordar do cortiço. O trecho do texto que demonstra essa oposição, centrada nos moradores, é:

- (A) “a pequenada cá fora traquinava já”.
- (B) “pigarreava-se grosso por toda a parte”.
- (C) “das portas surgiam cabeças congestionadas de sono”.
- (D) “trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras”.

— QUESTÃO 03 —

Os principais recursos de sequencialidade textual empregados no fragmento são:

- (A) dialogal-injuntivo.
- (B) narrativo-descritivo.
- (C) discursivo-imperativo.
- (D) dissertativo-argumentativo.

— QUESTÃO 04 —

Os recursos que fazem progredir o tema do texto são as

- (A) retomadas de personagens.
- (B) expressões catafóricas.
- (C) enumerações de fatos e ideias.
- (D) correlações aspectuais.

— QUESTÃO 05 —

Expressões como “o cortiço acordava” e “começavam as xícaras a tilintar” conferem vida própria a seres inanimados. Trata-se de um recurso empregado no gênero literário, denominado de:

- (A) prosopopeia.
- (B) sinestesia.
- (C) onomatopeia.
- (D) alegoria.

— RASCUNHO —

Leia o **Texto 2** para responder às questões de **06 a 09**.

Texto 2

- 1 Com três voltas, destranco a fechadura de quatro faces. Destravo o pino superior de correntinha e o inferior de trameia metálica. Abro a porta e brado com os cães, para não me sujarem. Sigo pelo corredor com a pasta usual do trabalho, sem me atentar para o sol matutino. Paro no primeiro portão procurando a chave do outro, separada. Passo pelo segundo portão, este de ferro, caminhando até a garagem. Desligo o alarme sonoro do carro, depois destranco a porta. Abro o capô e reponho o cabo da bobina. Entro no carro para retirar as travas, primeiro a do câmbio depois a do volante. A chave da ignição por si mesma anula a trava do volante que vem de fábrica. Puxo o afogador e dou partida para esquentar o motor, enquanto desço para abrir o portão da garagem. Travas dupla na vertical, cadeado do meio e a corrente de meia polegada... pronto! Entro no carro, engreno a ré, saio devagar levantando os vidros e travando a porta. Deixo à minha esposa a tarefa de retrancar tudo.
- 2 No engarrafamento provocado pelo semáforo, vejo, pelo retrovisor externo, alguns garotos de rua se aproximarem. Checo as travas da porta, ok. Um deles olha para mim, através do vidro. Mostra-me um bilhetinho. Balanço a cabeça em sinal negativo. Segue. O tráfego não demora. Agora vem um homem, com alguma coisa na mão sob um jornal. Não. São dois homens. O carro à minha frente começa a se deslocar lentamente. Acelero o meu, fazendo escândalo. Sobe o RPM no painel. Saio tão lentamente quanto o carro da frente. Logo para de novo. Maldito trânsito. Não tem guardas. Meia hora depois avisto o prédio do escritório.
- 3 Na entrada da garagem do prédio o segurança confere minha credencial de estacionamento. "Pode seguir," me diz. Estaciono na minha vaga e fecho o carro, confiando no seguro do "Park way". Entro no elevador e me dou com o décimo terceiro andar. Toco a campainha eletrônica e a secretária pergunta quem é. "Sou eu", respondo. Um sibilo metálico destrava a porta de vidro e outro a madeira. Eu entro, falo um bom-dia mecânico, destranco minha sala, sento-me e respiro. "Ufa! Cheguei."
- 4 Deschaveio minhas gavetas. "Não acredito! Esqueci a senha do meu programa em casa."

CASTRO, Cláudio de. *O pão de cada dia*. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p. 79-80.

— QUESTÃO 07 —

A progressão do Texto 2 é garantida pelo emprego reiterado de

- (A) verbos na primeira pessoa do singular.
- (B) operadores argumentativos.
- (C) marcadores discursivos.
- (D) elementos dêiticos.

— QUESTÃO 08 —

Ao longo do texto, a palavra "trava" adquire duplo sentido. Esses sentidos estão relacionados aos travamentos que indicam, ao mesmo tempo,

- (A) trancas de móveis e fechaduras de portas.
- (B) equipamentos de trabalhos e transeuntes nas ruas.
- (C) utensílios domésticos e aparelhamento de portarias.
- (D) segurança e dificuldade de deslocamento no trânsito.

— QUESTÃO 09 —

A palavra "deschaveio", no último parágrafo do texto, é um uso incomum para significar "abrir gaveta", embora apresente um processo produtivo de formação de palavras da língua portuguesa. Nesse caso, trata-se de

- (A) neologismo.
- (B) derivação imprópria.
- (C) aglutinação.
- (D) composição por justaposição.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 06 —

O tema central do Texto 2 é a


- (A) distração do personagem principal.
- (B) preocupação com a segurança.
- (C) observação do cenário local.
- (D) obsessão pelo trabalho.

— QUESTÃO 10 —

Releia o **Texto 2** e leia o **Texto 3** a seguir para responder à questão.

Texto 3

Engarrafamento



Disponível em:
<<http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/engarrafamento/2/>>. Acesso em: 14 maio 2016.

O tema secundário do Texto 2 é a condição do trânsito nas grandes cidades. Nesse sentido, o recurso linguístico e a função considerados na composição do Texto 3 são, respectivamente:

- (A) eufemismo e paráfrase.
- (B) aliteração e sinonímia.
- (C) sinédoque e paródia.
- (D) metáfora e síntese.

— RASCUNHO —

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 11 —

O Programa Nacional de Imunização organiza toda a política nacional de vacinação para a população brasileira. Esse programa tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. A gestão de suas ações é compartilhada pela União, estados, Distrito Federal e municípios, sendo responsabilidade da esfera federal

- (A) fornecer seringas e agulhas para aplicação das vacinas.
- (B) prover imunobiológicos definidos pelo Programa Nacional de Imunizações.
- (C) descartar frascos, seringas e agulhas utilizados nas vacinações.
- (D) coletar e processar dados de vacinação provenientes das unidades notificadoras.

— QUESTÃO 12 —

De acordo com a Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, o Conselho de Saúde, de caráter permanente e deliberativo, é composto de representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, na seguinte proporção:

- (A) 25% – representantes do governo, 25% – prestadores de serviço, 25% – profissionais de saúde e 25% – usuários.
- (B) 15% – representantes do governo, 35% – prestadores de serviço e 50% – profissionais de saúde e usuários.
- (C) 80% – representantes do governo e prestadores de serviço e 20% – profissionais de saúde e usuários.
- (D) 50% – representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde e 50% – usuários.

— QUESTÃO 13 —

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços públicos de saúde se conformam em uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, regido pelas seguintes diretrizes:

- (A) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.
- (B) universalização, equidade e controle social.
- (C) municipalização, autonomia e igualdade.
- (D) coordenação, racionalidade e intersetorialidade.

— QUESTÃO 14 —

Leia o caso clínico a seguir.

Na semana passada, a menina F., de nove anos, teve que sair mais cedo da escola porque ficou doente, apresentando vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, logo depois de comer o lanche servido pela escola durante o recreio. Quando F. melhorou e voltou às aulas, ficou sabendo que muitos de seus coleguinhas também ficaram doentes com os mesmos sintomas.

Esse evento, ocorrido na escola de F., é considerado

- (A) uma pandemia.
- (B) um surto epidêmico.
- (C) uma epidemia lenta.
- (D) uma endemia.

— QUESTÃO 15 —

De acordo com a Portaria n. 104, de 25 de janeiro de 2011, a Lista de Notificação Compulsória contempla doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde pública e privada. Fazem parte dessa lista:

- (A) febre amarela, anemia falciforme e acidente por animais peçonhentos.
- (B) malária, hipertensão arterial e atendimento antirrábico.
- (C) dengue, rubéola e intoxicação exógena.
- (D) sarampo, diabetes e eventos adversos pós-vacinação.

— QUESTÃO 16 —

Os conceitos de transversalidade, indissociabilidade entre gestão e atenção, protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios

- (A) do Pacto pela Vida.
- (B) da Política Nacional de Promoção da Saúde.
- (C) do Pacto em Defesa do SUS.
- (D) da Política Nacional de Humanização.

— QUESTÃO 17 —

A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Essa doença é transmitida de mãe para filho, resultando na sífilis congênita. Como medida de prevenção e controle da sífilis durante a gravidez, deve-se:

- (A) tratar as parcerias sexuais de casos de sífilis primária, secundária ou latente precoce, mesmo que apresentem testes sorológicos não reagentes.
- (B) realizar uma testagem para sífilis no 1º trimestre da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no início do 2º trimestre.
- (C) tratar a gestante com penicilina de acordo com a fase clínica da doença e finalizar o tratamento em até 60 dias antes do parto.
- (D) vacinar a gestante contra hepatite C, de acordo com o calendário de vacinação do PNI do Ministério da Saúde.

— QUESTÃO 18 —

Leia o caso clínico a seguir.

A senhora R., mulher de 70 anos, estava sozinha em casa quando sentiu-se mal com uma intensa dor de cabeça de inicio súbito. Resolveu ir até o posto de saúde da família. Ao chegar lá, só conseguiu falar que estava com uma dor muito forte na cabeça e desmaiou logo em seguida. A equipe da Estratégia Saúde da Família a socorreu prontamente e verificou que seus sinais vitais estavam normais, porém a senhora R. continuava inconsciente. O SAMU foi chamado e rapidamente a levou até a UPA, onde foi monitorizada e submetida a exames clínicos e laboratoriais. Logo depois, a senhora R. foi transferida, novamente pelo SAMU, para a UTI de um hospital de referência.

De acordo com a Portaria n. 1.600, de 7 de julho de 2011, os pontos de atenção à saúde em que a senhora R. foi atendida são componentes da

- (A) rede de atenção às doenças crônicas.
- (B) política de atenção à saúde da mulher.
- (C) rede de atenção às urgências.
- (D) política de atenção à pessoa idosa.

— QUESTÃO 19 —

A Rede de Atenção Psicossocial oferece atendimento para pessoas com problemas mentais e decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A Atenção Básica incorpora esta rede por meio de serviços e equipamentos como:

- (A) unidade de acolhimento e iniciativas de geração de trabalho e renda.
- (B) consultório na rua e núcleo de apoio à saúde da família.
- (C) serviço de atenção em regime residencial e programa de volta para casa.
- (D) serviços residenciais terapêuticos e centro de atenção psicossocial.

— QUESTÃO 20 —

As doenças causadas por agentes infecciosos e parasitários e consideradas endêmicas em populações de baixa renda são chamadas de doenças:

- (A) degenerativas.
- (B) emergentes.
- (C) reemergentes.
- (D) negligenciadas.

— QUESTÃO 21 —

No processo histórico e social da organização da saúde no Brasil, os temas saúde como direito, reformulação do sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde foram premissas da

- (A) 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975.
- (B) 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986.
- (C) 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992.
- (D) 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007.

— QUESTÃO 22 —

O modelo médico-assistencial privatista tem como objetos de seu trabalho:

- (A) doença e doentes.
- (B) condições de vida e trabalho.
- (C) modos de transmissão e fatores de risco.
- (D) determinantes e necessidades de saúde.

— QUESTÃO 23 —

Prevenção em saúde pública corresponde à implementação de ações antecipadas a fim de interromper ou anular a evolução de uma doença. A prevenção primária consiste em

- (A) diagnóstico precoce e reabilitação.
- (B) tratamento imediato e recuperação.
- (C) promoção da saúde e proteção específica.
- (D) limitação de incapacidade e fisioterapia.

— RASCUNHO —**— QUESTÃO 24 —**

De acordo com a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde é a

- (A) integralidade.
- (B) equidade.
- (C) coletividade.
- (D) resolubilidade.

— QUESTÃO 25 —

A prática de atividade física, a alimentação saudável e o combate ao tabagismo são medidas de prevenção e controle de doenças

- (A) crônicas.
- (B) exantemáticas.
- (C) transmissíveis.
- (D) cromossômicas.

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 26 —

O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) pode contar com profissionais de diferentes formações, seja em especialidade médica, como pediatria e cardiologia, seja em profissão não médica, como nutrição e psicologia. O NASF é um serviço

- (A) da atenção primária.
- (B) de média complexidade.
- (C) de alta complexidade.
- (D) de urgência e emergência.

— QUESTÃO 27 —

O Decreto n. 7.508/2011 estabeleceu a criação de uma lista de serviços e ações em saúde que devem ser realizados no SUS. A esta lista dá-se o nome de:

- (A) Renases.
- (B) Tabela SIA-SUS.
- (C) Rename.
- (D) Datasus.

— QUESTÃO 28 —

A manobra de Heimlich deve ser usada para:

- (A) verificar se houve comunicação buco-sinusal após exodontia de dente superior.
- (B) reduzir o sangramento do alvéolo após exodontia.
- (C) desobstruir as vias aéreas de um paciente que está sufocando.
- (D) recuperar a consciência de um paciente em estado de síncope.

— QUESTÃO 29 —

Em casos de traumatismo dentário, quando a lesão dos tecidos periodontais ocorre nas estruturas de sustentação do dente com mobilidade anormal, mas sem deslocamento, dá-se a essa lesão o nome de:

- (A) concussão.
- (B) luxação lateral.
- (C) subluxação.
- (D) luxação extrusiva.

— QUESTÃO 30 —

Leia o caso a seguir.

Após ingestão accidental de grande quantidade de fluoreto, uma criança chega ao serviço de urgência odontológica apresentando náuseas severas, diarreia e hematêmese.

Neste caso, a criança pode apresentar:

- (A) sangue no vômito.
- (B) sangue nas fezes.
- (C) sangramento nasal.
- (D) hemorragia interna.

— QUESTÃO 31 —

Um dos modos de se planejar em saúde bucal é fazendo uso da teoria da problematização, colocando-se em prática a estratégia do arco de Charles Maguerez, demonstrado a seguir.



Neste caso, os números 2, 3 e 4 no esquema correspondem a quais etapas?

- (A) 2 – teorização, 3 – hipóteses de solução e 4 – pontos-chave.
- (B) 2 – hipóteses de solução, 3 – pontos-chave e 4 – teorização.
- (C) 2 – teorização, 3 – pontos-chave e 4 – hipóteses de solução.
- (D) 2 – pontos-chave, 3 – teorização e 4 – hipóteses de solução.

— QUESTÃO 32 —

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a construção de relação de afetividade e confiança entre o usuário e o trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do processo de corresponsabilização pela saúde, é o conceito de:

- (A) adscrição.
- (B) vínculo.
- (C) territorialização.
- (D) porta de entrada.

— QUESTÃO 33 —

A PNAB prevê a criação de equipes de atenção básica para populações específicas. Dentre elas, as de Saúde das Famílias Ribeirinhas. Além de médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar em enfermagem e agentes comunitários de saúde, esta equipe deve contar também com um:

- (A) bioquímico.
- (B) nutricionista.
- (C) microscopista.
- (D) psicólogo.

— QUESTÃO 34 —

As normas de trabalho das equipes da Estratégia Saúde da Família determinam que:

- (A) os médicos e cirurgiões-dentistas podem optar por jornada de trabalho de 20 horas semanais.
- (B) os profissionais de nível técnico podem optar por jornada de trabalho de 20 horas semanais.
- (C) os profissionais de saúde bucal podem se organizar nas modalidades I, II, III e IV.
- (D) cada agente comunitário de saúde deve ser responsável por, no máximo, 750 pessoas, segundo a PNAB.

— QUESTÃO 35 —

Segundo o Artigo 53 do Código de Ética Odontológica, qual das situações a seguir é considerada falta ética de manifesta gravidade?

- (A) Ofertar serviços odontológicos em sites de compras coletivas ou similares.
- (B) Publicar em eventos científicos elemento que identifique o paciente, sem a sua autorização por escrito.
- (C) Revelar fato sigiloso de paciente incapaz ao seu responsável legal.
- (D) Negar, sem a devida justificativa, colaboração técnica de emergência ou serviços profissionais a colega.

— QUESTÃO 36 —

O último levantamento epidemiológico em saúde bucal no Brasil utilizou diversos índices para verificar a condição da saúde da população, dentre eles, o CPI, que é utilizado para avaliar:

- (A) cárie dentária proximal.
- (B) doença periodontal.
- (C) necessidade de uso de prótese.
- (D) dentes perdidos por cárie.

— QUESTÃO 37 —

Leia o relato de caso a seguir.

Uma criança apresenta vesículas branco-opacas na cavidade bucal que se romperam, formaram úlceras e causaram febre, mal-estar e erupções cutâneas na pele. A criança foi diagnosticada com catapora.

A doença relatada é causada pelo:

- (A) togavírus.
- (B) paramyxovírus.
- (C) vírus varicela-zóster.
- (D) poliovírus.

— QUESTÃO 38 —

O índice CPO-D aplicado no levantamento epidemiológico SB Brasil 2010 permite conhecer a

- (A) incidência de cárie dentária.
- (B) prevalência de cárie dentária.
- (C) incidência de fluorose dentária.
- (D) prevalência de oclusopatias.

— QUESTÃO 39 —

Segundo a Carta de Ottawa, a implementação da Estratégia Saúde da Família do SUS é um exemplo de:

- (A) construção de ambientes suportivos.
- (B) desenvolvimento de habilidades pessoais.
- (C) fortalecimento da ação comunitária.
- (D) reorientação dos serviços de saúde.

— QUESTÃO 40 —

Em promoção da saúde, o processo de capacitação dos indivíduos e das comunidades para assumirem maior controle sobre os fatores pessoais, socioeconômicos e ambientais que afetam a saúde é conhecido por:

- (A) empoderamento.
- (B) intersetorialidade.
- (C) accountability.
- (D) equidade.

— QUESTÃO 41 —

Mucosite, xerostomia, osteorradiacionecrose, sangramento gengival e candidose são alterações presentes durante o tratamento com:

- (A) radioterápico com incidência em cabeça e pescoço.
- (B) radioterápico com incidência em qualquer parte do corpo.
- (C) ansiolíticos.
- (D) anticonvulsivantes.

— RASCUNHO —**— QUESTÃO 42 —**

A Lei n. 5.081/1966 regulamenta o exercício da odontologia em território nacional. Segundo esta lei, é vedado ao cirurgião-dentista:

- (A) prescrever e aplicar medicação de urgência em casos de acidentes graves que comprometam a vida do paciente.
- (B) empregar hipnose, desde que comprovadamente habilitado, quando esta constituir meio eficaz para o tratamento.
- (C) manter, anexo ao consultório, laboratório de prótese, aparelhos de raios X e aparelhagem de fisioterapia.
- (D) divulgar benefícios que ocasionalmente possam vir a receber de seus clientes.


— QUESTÃO 43 —

As drogas anti-inflamatórias são frequentemente utilizadas na clínica odontológica; dentre estas, recebem destaque os salicilatos. É exemplo de um salicilato:

- (A) diclofenaco.
- (B) sulindaco.
- (C) ibuprofeno.
- (D) aspirina.

— QUESTÃO 44 —

A imagem a seguir representa um corte, por desgaste, de uma cárie de esmalte incipiente, a qual, clinicamente, apresentava-se como mancha branca na região cervical de um pré-molar. A superfície do esmalte está preservada.



As regiões da lesão, denominadas de "corpo da lesão" e "zona translúcida", são, respectivamente:

- (A) 4 e 2
- (B) 2 e 3
- (C) 3 e 2
- (D) 3 e 4

— QUESTÃO 45 —

Após preparo cavitário, observa-se no fundo da cavidade, a ser restaurada, a presença de uma dentina escurecida. A dentina esclerosada ou terciária no fundo dessa cavidade possui:

- (A) túbulos dentinários em maior número e com consequente menor permeabilidade.
- (B) túbulos dentinários com maior diâmetro e com consequente maior permeabilidade.
- (C) túbulos dentinários parcialmente ou totalmente obliterados, com consequente menor permeabilidade.
- (D) túbulos dentinários parcialmente obliterados representando um substrato altamente permeável.

— QUESTÃO 46 —

Leia o caso a seguir.

Ao chegar ao atendimento de urgência, um paciente do sexo masculino, de 31 anos, queixa principalmente de dor de dente espontânea. Clinicamente, observa-se que o dente 36 possui cárie extensa envolvendo as faces mesial e oclusal, sem exposição pulpar. O teste de vitalidade pulpar a frio foi positivo.

Segundo Estrela (2004), qual é o diagnóstico para este caso?

- (A) Pulpalgia hiper-reactiva.
- (B) Pulpite sintomática.
- (C) Pulpite assintomática.
- (D) Necrose pulpar.

— QUESTÃO 47 —

Leia o caso a seguir.

Ao chegar ao atendimento de urgência, um paciente do sexo feminino, de 27 anos, apresenta queixa principal de inchaço no rosto. Em anamnese, relata que o início da dor ocorreu há aproximadamente cinco dias. No início, a dor espontânea era intensa e pulsátil, e relatou sensação de "dente crescido". Há aproximadamente dois dias, sentiu que a dor diminuiu de intensidade; entretanto, o rosto inchou, e ela sentiu febre. Clinicamente, observou-se que o dente 47 tinha uma cárie extensa na oclusal. Radiograficamente, observou-se alargamento do ligamento periodontal.

No caso relatado, qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Periodontite apical sintomática traumática.
- (B) Periodontite apical sintomática infeciosa.
- (C) Abscesso periapical sem fistula, Fase 1, inicial.
- (D) Abscesso periapical sem fistula, Fase 2, em evolução.

— QUESTÃO 48 —

Devido ao uso frequente, a pasta de dente torna-se um veículo ideal para a administração de agentes controladores da placa dental. Qual ingrediente, quando presente na pasta de dente, atua como detergente, promove a espuma e tem propriedades antimicrobianas e inibidoras da placa?

- (A) Sacarina.
- (B) Lauril sulfato de sódio.
- (C) Carbonato de cálcio.
- (D) Sorbitol.

— QUESTÃO 49 —

Leia o caso a seguir.

Para complementar o controle mecânico da placa dental em um paciente, o cirurgião-dentista prescreveu um colutório. Após algumas semanas de uso, o paciente retornou com queixa de manchas acastanhadas nos dentes e perturbação do paladar.

O agente químico presente neste colutório é:

- (A) o fluoreto de sódio.
- (B) o triclosan.
- (C) a clorexidina.
- (D) a nistatina.

— QUESTÃO 50 —

Leia o caso a seguir.

Uma paciente de 22 anos apresenta hiperplasia gengival na região vestibular dos dentes anteriores, sem a presença de placa dental.

Neste caso, a doença gengival está associada:

- (A) aos hormônios da gravidez.
- (B) ao uso da fenitoína sódica.
- (C) ao diabetes mellitus.
- (D) à deficiência de vitamina C.