

RESPOSTAS ESPERADAS DA PROVA DE PROJEÇÃO

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás coloca à disposição dos interessados as Respostas Esperadas Oficiais da prova de projeção da especialidade de NEONATOLOGIA do Processo Seletivo para Residência Médica – 2017.

Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de correção. Foram consideradas corretas, também, as respostas que se enquadrarem no conjunto de ideias que corresponderem às expectativas da banca examinadora quanto à pertinência e à abordagem do conhecimento, bem como quanto à forma de elaboração das respostas. Respostas parciais também foram aceitas, sendo que a pontuação a elas atribuída corresponderam aos diferentes níveis de acerto.

QUESTÃO 01

A hipótese é crise de cianose (ou crise de hipóxia)

(0,25 ponto)

E deve ser realizado

1. Oferecer oxigênio inalatório (vale responder apenas oxigênio mas não vale intubar)

(0,25 ponto)

2. Posicionar a criança em posição genupeitoral

(0,25 ponto)

3. Morfina

(0,25 ponto)

QUESTÃO 02

Infecção congênita pelo Zika vírus (vale colocar apenas Zika ou mãe que teve zika na gestação).

(1,0 ponto)

QUESTÃO 03

Leucomalácia periventricular (vale LPV)

(1,0 ponto)

QUESTÃO 04

1. Uso do fone de ouvido

(0,5 ponto)

2. Ausência de capacete

(0,5 ponto)

QUESTÃO 05

- A. Vénix caseoso (0,2 ponto)
- B. Cútis marmorata (0,2 ponto)
- C. Miliium sebáceo ou hiperplasia de glândulas sebáceas (0,2 ponto)
- D. Pérola de Epstein ou cistos palatinos (0,2 ponto)
- E. Mancha mongólica ou melanose dérmica (0,2 ponto)

QUESTÃO 06

Diagnóstico: Onfalocele (0,2 ponto)

Malformações associadas: cardiopatias (0,1 ponto), malrotação intestinal (0,1 ponto), cromossomopatia (0,1 ponto), malformação geniturinária (0,1 ponto), lábio leporino (0,1 ponto), fenda palatina (0,1 ponto), hérnia diafragmática (0,1 ponto), malformação do sistema nervoso central (0,1 ponto).

QUESTÃO 07

- Tem que conter os diagnósticos de catarata congênita (0,5 ponto)
- Retinoblastoma (0,5 ponto)

QUESTÃO 08

- a. Pneumoperitônio (0,25 ponto)
- b. Pneumotórax (0,25 ponto)
- c. Atresia de esôfago (0,25 ponto)
- d. Hérnia diafragmática (0,25 ponto)

QUESTÃO 09

- Asfixia perinatal (0,5 ponto)
- Hipotermia terapêutica (0,5 ponto)

QUESTÃO 10

Hipospádia

(1,0 ponto)

Goiânia, 15 de dezembro de 2016.