

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO  
QUADRO DE PESSOAL DA SANEAGO – 2017**

**GABARITO FINAL – 10/04/2018**

**TÉCNICO EM SISTEMA DE SANEAMENTO**

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| A  | B  | C  | C  | A  | D  | B  | B  | D  | A  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B  | C  | A  | D  | C  | A  | B  | D  | D  | A  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| D  | X  | B  | X  | A  | A  | C  | B  | A  | D  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| A  | B  | C  | C  | A  | X  | D  | B  | C  | *B |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| B  | D  | D  | D  | C  | X  | B  | A  | X  | C  |

Questão 22: Anulada - O enunciado da questão não especifica o editor de texto, e a combinação de teclas Alt+E+D não desfaz a última ação em alguns editores de texto.

Questão 24: Anulada - A questão não apresenta alternativa correta.

Questão 36: Anulada - A massa atômica do elemento Hidrogênio (H) é de 1 grama, e não de 2 gramas, conforme a tabela do enunciado.

Questão 40: Alterada de “A” para “B” - Houve erro na publicação do gabarito.

Questão 46: Anulada - Os conceitos exigidos para a sua resolução não estão contemplados no Anexo IV do Edital.

Questão 49: Anulada - A questão permite duplicidade de interpretações, fazendo ser correta mais de uma alternativa (b e d), conforme art. 47 da Lei 11445.