PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL 01/2019

CONCURSO PÚBLICO

Curso de Formação

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS

22/12/2019

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Eu caminho vivo no meu sonho estrelado.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES.

1 Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém **20 questões** objetivas. Cada questão apresenta **quatro** alternativas de resposta, das quais apenas **uma** é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3 O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4 Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, fabricada em material transparente. Dupla marcação resulta em anulação da questão.

5 Esta prova terá a duração de **três** horas, incluídos nesse tempo os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição para o cartão-resposta.

6 Os **três** últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material utilizado. Os candidatos terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

8 Ao terminar sua prova, entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.

QUESTÃO 01

O conjunto de normas que regula o comportamento individual e social dos homens denomina-se:

(A) ética.

(B) moral.

(C) juízo de valor.

(D) valores sociais.

QUESTÃO 02

A Lei n. 11.350, que descreve e regulamenta o trabalho dos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) data de:

(A) 5 de outubro de 2006.

(B) 22 de dezembro de 2009.

(C) 4 de maio de 2010.

(D) 26 de julho de 2012.

QUESTÃO 03

O regime de zoneamento para as atividades consiste em manter o Agente de Combate às Endemias em

(A) um ponto de apoio (PA) administrativamente.

(B) diferentes áreas.

(C) uma mesma área de trabalho.

(D) rodízio de determinadas áreas de um mesmo estrato.

QUESTÃO 04

A ação do ACE é um trabalho comunicativo e de educação, estando a comunicação profundamente inserida na atuação da Vigilância em Saúde. À comunicação direta estabelecida entre duas ou mais pessoas, podendo ser feita frente a frente ou por carta, telefone, e-mail ou bate-papo virtual, entende-se como comunicação

(A) por imagem.

(B) de massa.

(C) não verbal.

(D) interpessoal.

QUESTÃO 05

O mosquito *Aedes aegypti* desenvolve-se por metamorfose. O ciclo de vida desse mosquito compreende quatro fases, que são, na sequência do seu desenvolvimento:

(A) ovo, pupa, larva, adulto.

(B) pupa, ovo, larva, adulto.

(C) ovo, larva, pupa, adulto.

(D) larva, pupa, ovo, adulto.

QUESTÃO 06

Os ovos do *Aedes aegypti* têm contorno alongado e fusiforme e medem, aproximadamente:

(A) 0,5 mm de comprimento.

(B) 1 mm de comprimento.

(C) 1,5 mm de comprimento.

(D) 2 mm de comprimento.

QUESTÃO 07

Uma vez completado o desenvolvimento embrionário, os ovos do *Aedes aegypti* são capazes de resistir a longos períodos de dessecação, que podem prolongar-se por:

(A) mais de um ano, até 450 dias.

(B) menos de um ano, até 200 dias.

(C) mais de um ano, até 370 dias.

(D) menos de um ano, até 300 dias.

QUESTÃO 08

Na fase de pupa do mosquito *Aedes aegypti* sua alimentação é:

(A) intensa.

(B) moderada.

(C) hematófaga.

(D) ausente.

QUESTÃO 09

A pupa do *Aedes aegypti* tem um par de tubos respiratórios ou "trompetas", que atravessam a água e permitem a respiração. A pupa divide-se em:

(A) cabeça, cefalotórax e abdômen.

(B) cabeça, tórax e abdômen.

(C) cefalotórax e abdômen.

(D) cefalotórax e cabeça.

Analise a tabela a seguir que mostra o resumo de um levantamento de índice rápido (LIRAa), para responder às questões de **10** a **12**.

Estrato	Imóveis Insp.	Imóveis positivos	IIP	IB	Criadouros Positivos (*Aedes aegypti*)								1
					A1	A2	B	C	D1	D2	E	Total	2
Total G	27130	84	0,31	0,33	3	20	31	22	3	9	1	89	3
% de Criadouros					3,37	22,47	34,83	24,72	3,37	10,11	1,12	100,00	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

QUESTÃO 10

O resultado apresentado, segundo a classificação dos Índices de Infestação Predial pelo *Aedes aegypti,* é considerado:

(A) de alerta.

(B) satisfatório.

(C) de risco.

(D) de alto risco.

QUESTÃO 11

As colunas de 6 a 13 da tabela apresentam os dados referentes aos criadouros positivos encontrados na pesquisa. Na linha 2 e na coluna 11, os criadouros encontrados foram:

(A) pneus e outros materiais rodantes, como câmara de ar e manchões.

(B) tanques em obras de construção civil, borracharias e hortas, calhas, lajes e toldos em desnível, ralos, sanitários em desuso, piscinas não tratadas, fontes ornamentais; cacos de vidro em muros, outras obras e adornos arquitetônicas como caixas de inspeção/passagens.

(C) depósitos de água elevados, ligados à rede pública e/ou ao sistema de captação mecânica em poço, cisterna ou mina d'água, como caixas d'água, tambores, depósitos de alvenaria.

(D) resíduos sólidos como recipientes plásticos, garrafas PET, latas, sucatas e entulhos de construção.

QUESTÃO 12

Na coluna 5 encontra-se o dado de índice de Breteau (IB), que indica a

(A) relação expressa em porcentagem entre o número de imóveis positivos e o número de imóveis pesquisados.

(B) proporção de recipientes positivos por tipo de criadouro.

(C) relação entre recipientes positivos e imóveis; embora forneça mais informações, não aponta dados sobre a produtividade dos depósitos.

(D) realização da atividade de tratamento nos pontos estratégicos (aplicação residual).

QUESTÃO 13

No controle de vetores, os criadouros para *Aedes aegypti* são classificados em grupos. Os depósitos móveis – vasos/frascos com água, pratos, garrafas retornáveis, pingadeira, recipientes de degelo em geladeiras, bebedouros em geral, pequenas fontes ornamentais, materiais em depósitos de construção (sanitários estocados, canos etc.), objetos religiosos/rituais – fazem parte do

(A) grupo A.

(B) grupo B.

(C) grupo C.

(D) grupo D.

QUESTÃO 14

Leia a descrição a seguir.

> Consiste na adoção de práticas capazes de impedir a procriação do *Aedes*, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros, que devem ser executados, prioritariamente, pelo próprio morador/proprietário, sob a supervisão do ACE ou ACS.

A descrição apresentada corresponde ao tipo de controle denominado de:

(A) mecânico.

(B) legal.

(C) químico.

(D) biológico.

QUESTÃO 15

A estrutura de supervisão ao trabalho de campo proposta para o gerenciamento do controle vetorial prevê duas categorias de supervisor: o geral e o de área. Para cada supervisor de área estão previstos:

(A) 5 agentes de campo.

(B) 8 agentes de campo.

(C) 9 agentes de campo.

(D) 10 agentes de campo.

— QUESTÃO 16 —

O combate ao *Aedes aegypti* pode ser feito pela aplicação de produtos químicos ou biológicos, por meio do tratamento focal, tratamento perifocal e da aspersão aeroespacial de inseticidas em ultrabaixo-volume (UBV). O tratamento perifocal consiste na aplicação de:

(A) larvicida nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos, que não possam ser eliminados mecanicamente.

(B) adulticida nos depósitos positivos para formas imaturas de mosquitos, que não possam ser eliminados mecanicamente.

(C) larvicida nos depósitos positivos para formas adultas de mosquitos, que não possam ser eliminados mecanicamente.

(D) uma camada de inseticida de ação residual nas paredes externas dos depósitos situados em pontos estratégicos.

— QUESTÃO 17 —

O tratamento ultrabaixo volume (UBV) consiste na aplicação espacial de inseticidas a baixíssimo volume. O uso deve ser restrito a epidemias, como forma complementar para promover a rápida interrupção da transmissão de dengue ou de febre amarela. Uma das desvantagens da utilização desse tratamento é:

(A) redução rápida da população adulta de *Aedes aegypti*.

(B) melhor aderência das partículas ao corpo do mosquito adulto.

(C) eliminação de outros insetos quando usado de forma indiscriminada.

(D) melhor dispersão pelo ar, podendo ser lançadas a distâncias compatíveis com a largura dos quarteirões.

— QUESTÃO 18 —

A avaliação sistemática da densidade e dispersão de um vetor denomina-se:

(A) vigilância epidemiológica.

(B) vigilância entomológica.

(C) vigilância em zoonose.

(D) vigilância sanitária.

— QUESTÃO 19 —

Ao conjunto de informações relativas ao vetor, tais como sua distribuição geográfica, índice de infestação e depósitos predominantes, denomina-se:

(A) delimitação de foco.

(B) reconhecimento geográfico.

(C) ponto estratégico.

(D) caracterização entomológica.

— QUESTÃO 20 —

Dengue, chikungunya, febre amarela, zica vírus são doenças transmitidas pelo mosquito

(A) *Aedes aegypti.*

(B) *Culex quinquefasciatus.*

(C) *Limatus durhamii.*

(D) *Anopheles sp.*