

## ESTAÇÃO D - Medicina Tropical

1 - Postura com o paciente (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto)

Cumprimentou     Se apresentou

2 - Hipótese diagnóstica (Pontuação: nenhum ou outro diagnóstico = 0,0 ponto; 1 ou mais itens = 1,0 ponto)

Reação tipo 2     Eritema nodoso     Reação hansônica

Outro diagnóstico: \_\_\_\_\_

3 - Causas (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 ou mais itens = 1,0 ponto)

Própria hanseníase     Tratamento da hanseníase     Interrupção do uso do corticoide

4 - Orientação sobre o prognóstico do caso (Pontuação: nenhum ou não soube responder ou disse não = 0,0 ponto; sim = 1,0 ponto)

Não     Sim

5 - Possibilidade de contágio (Pontuação: nenhum ou não soube responder ou disse sim = 0,0 ponto; disse não = 1,0 ponto)

Não     Sim

6 - Possíveis sequelas causadas pela hanseníase (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 itens = 0,5 ponto; 3 ou mais itens = 1,0 ponto)

<input type="checkbox"/> Mal perfurante plantar	<input type="checkbox"/> Mão em garra	<input type="checkbox"/> Mão caída	<input type="checkbox"/> Mão simiesca
<input type="checkbox"/> Neuropatia hansônica	<input type="checkbox"/> Pé caído	<input type="checkbox"/> Esterilidade	<input type="checkbox"/> Úlcera nas mãos
<input type="checkbox"/> Ginecomastia	<input type="checkbox"/> Desabamento nasal	<input type="checkbox"/> Úlceras nasais	
<input type="checkbox"/> Reabsorção das pontas dos dedos	<input type="checkbox"/> Problemas oftalmológicos (lagoftalmo/triquíase)		

7 - Interrupção dos medicamentos para hanseníase (Pontuação: nenhum ou disse sim = 0,0 ponto; disse não = 1,0 ponto)

Não     Sim

8 - Tratamento medicamentoso para a reação hansenica (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 2 medicações exceto talidomida = 0,5 ponto; talidomida = 1,0 ponto)

<input type="checkbox"/> Talidomida	<input type="checkbox"/> Corticoide	<input type="checkbox"/> Pentoxifilina
<input type="checkbox"/> Clofazimina	<input type="checkbox"/> Anti-inflamatórios	<input type="checkbox"/> Analgésicos

9 - Diagnósticos diferenciais de eritema nodoso (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 item = 0,5 ponto; 2 ou mais itens = 1,0 ponto)

<input type="checkbox"/> Sarcoidose	<input type="checkbox"/> Tuberculose	<input type="checkbox"/> Infecção por Streptococcus
<input type="checkbox"/> Lúpus	<input type="checkbox"/> Neoplasias	<input type="checkbox"/> Doenças reumáticas _____
<input type="checkbox"/> Alergias	<input type="checkbox"/> Sífilis	<input type="checkbox"/> Uso de medicações _____
<input type="checkbox"/> Doença inflamatória intestinal _____		

10 - Medicamentos essenciais para hanseníase multibacilar (Pontuação: nenhum = 0,0 ponto; 1 ou 2 itens = 0,5 ponto; 3 itens = 1,0 ponto)

Dapsona     Clofazimina     Rifampicina