

ESTAÇÃO D - Medicina Tropical

1 - Postura com o paciente (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 item = 0,5 ponto; 2 itens = 1,0 ponto)

- Cumprimentou Se apresentou

2 - Hipótese diagnóstica (Pontuação: nenhum ou outro diagnóstico = 0,0 pontos; 1 ou mais itens = 1,0 ponto)

- Reação tipo 2 Eritema nodoso Reação hansônica

Outro diagnóstico: _____

3 - Causas (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 item = 0,5 pontos; 2 ou mais itens = 1,0 ponto)

- Própria hanseníase Tratamento da hanseníase Interrupção do uso do corticoide

4 - Orientação sobre o prognóstico do caso (Pontuação: nenhum ou não soube responder ou disse não = 0,0 pontos; sim = 1,0 ponto)

- Não Sim

5 - Possibilidade de contágio (Pontuação: nenhum ou não soube responder ou disse sim = 0,0 pontos; disse não = 1,0 ponto)

- Não Sim

6 - Possíveis sequelas causadas pela hanseníase (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 ou 2 itens = 0,5 ponto; 3 ou mais itens = 1,0 ponto)

- | | | | |
|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mal perfurante plantar | <input type="checkbox"/> Mão em garra | <input type="checkbox"/> Mão caída | <input type="checkbox"/> Mão simiesca |
| <input type="checkbox"/> Neuropatia hansônica | <input type="checkbox"/> Pé caído | <input type="checkbox"/> Esterilidade | <input type="checkbox"/> Úlcera nas mãos |
| <input type="checkbox"/> Ginecomastia | <input type="checkbox"/> Desabamento nasal | <input type="checkbox"/> Úlceras nasais | |
| <input type="checkbox"/> Reabsorção das pontas dos dedos | <input type="checkbox"/> Problemas oftalmológicos (lagoftalmo/triquíase) | | |

7 - Interrupção dos medicamentos para hanseníase (Pontuação: nenhum ou disse sim = 0,0 pontos; disse não = 1,0 ponto)

- Não Sim

8 - Tratamento medicamentoso para a reação hansônica (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 2 medicações exceto talidomida = 0,5 ponto; talidomida = 1,0 ponto)

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> Talidomida | <input type="checkbox"/> Corticoide | <input type="checkbox"/> Pentoxifilina |
| <input type="checkbox"/> Clofazimina | <input type="checkbox"/> Anti-inflamatórios | <input type="checkbox"/> Analgésicos |

9 - Diagnósticos diferenciais de eritema nodoso (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 item = 0,5 ponto; 2 ou mais itens = 1,0 ponto)

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Sarcoidose | <input type="checkbox"/> Tuberculose | <input type="checkbox"/> Infecção por Streptococcus |
| <input type="checkbox"/> Lúpus | <input type="checkbox"/> Neoplasias | <input type="checkbox"/> Doenças reumáticas _____ |
| <input type="checkbox"/> Alergias | <input type="checkbox"/> Sífilis | <input type="checkbox"/> Uso de medicações _____ |
| <input type="checkbox"/> Doença inflamatória intestinal | | |

10 - Medicamentos essenciais para hanseníase multibacilar (Pontuação: nenhum = 0,0 pontos; 1 a 2 itens = 0,5 ponto; 3 itens = 1,0 ponto)

- Dapsona Clofazimina Rifampicina